



Строй Дом

Московская строительная компания

www.mskstroydom.ru

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Телефон: отдел продаж (495) 245-00-15
(499) 641-02-84
(многоканальные)

Адрес офиса: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157 Бизнес Центр «Гефест», офис 12/2202

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА CREATON (ГЕРМАНИЯ)

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натуральный		ангоб NUANCE		
								шт.	кг	градус	шт.	мм
350	484	8,7	5,1	22	168	390-411	профиль MAGNUM	натуральный красный	медно-красный	сланцевый	черный	
Рядовая черепица								шт.	3,23	3,40	3,50	3,45
Половинчатая черепица								шт.	12,63	13,14	14,65	13,67
Боковая черепица (правая/левая)								шт.	15,24	16,38	17,13	
Вентиляционная черепица								шт.	20,73	21,74	23,12	
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	244,91	256,63	282,58	
Черепица с антенным выходом								шт.	170,95	178,76	218,95	
Вальмовая черепица								шт.	147,21	170,01	221,30	185,51
Коньковая черепица PF, 2,5 шт./п.м.								шт.	16,42	16,68	18,82	18,31
Начальная коньковая черепица PF								шт.	41,88	43,64	45,28	43,64
Начальная(ракушка) коньковая черепица PF								шт.	44,88	64,49	71,97	69,45
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70			
Заглушка конька PF								шт.	17,32	17,95	21,98	20,09

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	Натуральный		ангоб NUANCE					
								шт.	кг	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
323	502	9,0	4,6	16	192	406-431	профиль BALANCE	Натуральный красный	красный, медно-красный	коричневый	натуральный пламенистый, тоскана	черный матовый	сланцевый	черный	
Рядовая черепица								шт.	2,55	2,67	2,72		2,77	3,15	
Половинчатая черепица								шт.	12,36	12,87	12,87	14,38	13,37	14,38	13,86
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	14,08	15,22	15,22	15,97		16,47	
Вентиляционная черепица								шт.	19,8	20,80	20,80	22,19			
Черепица с антенным выходом								шт.	170,51	178,32	218,52				
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	244,82	256,71	232,47	282,49			
Коньковая черепица PF 2,5 шт./пог.м.								шт.	16,33	16,58		18,72	18,22	18,72	18,22
Начальная коньковая черепица PF								шт.	41,78	43,55		55,77	43,55	45,18	43,55
Начальная(ракушка) коньковая черепица PF								шт.	44,82	64,73		-	69,39	71,91	69,39
Заглушка конька керамическая								шт.	17,3	17,93		-	20,07	21,96	20,07
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70						
Вальмовая черепица								шт.	147,12	169,92		221,21	185,42	221,21	185,40

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE				гл. FINESSE			гл. NOBLESSE		
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный, винно-красный, темно-коричневый	черный матовый	серый, сланцевый	красный	винно-красный, коричневый, шифер, черный	антик пламенистый	темно-синий, темно-зеленый	коричневый	
300	482	11,9	4,4	18	240	360-388												
профиль FUTURA																		
Рядовая черепица								шт.	2,35	2,52	2,74		3,06	2,96	3,41			
Половинчатая черепица								шт.	9,62	9,82		11,32	11,32		15,92	нет		
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	12,55	12,95		15,25	15,25		20,15			
Вентиляционная черепица								шт.	16,21	16,91				19,61		24,81		
Черепица с антенным выходом								шт.	134,99	141,19	173,09				200,89			
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	193,69	202,99	223,59				260,69			
Коньковая черепица PF 2,5 шт./пог.м.								шт.	12,09	13,62		14,02	15,32		23,42			
Начальная коньковая черепица PF								шт.	32,51	33,91		35,21		49,41				
Начальная коньковая черепица PF (ракушка)								шт.	35,14	29,38		29,40		29,56				
Заглушка конька								шт.	13,68	14,18	15,88	17,38		нет	23,28			
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70									
Вальмовая черепица								шт.	116,20	134,26	146,56	174,96		нет	231,86			

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE				гл. FINESSE			гл. NOBLESSE			
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный	коричневый, марганец матовый	черный матовый	сланцевый	винно-красный	коричневый	черный	кристальный сланцевый, кристальный черный		
280	460	12,8	3,6	18	240	355-379													
профиль PREMIUM																			
Рядовая черепица								шт.	2,14	2,25	2,37	2,48		2,52		3,23			
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	12,18	12,68		13,09	14,95		19,85				
Вентиляционная черепица								шт.	13,72	14,92				17,82		29,02			
Черепица с антенным выходом								шт.	134,90	141,10		173,00				200,80			
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	193,60	202,90		223,50				260,60			
Коньковая черепица PP 2,5 шт./пог.м.								шт.	10,85	11,25		11,75	12,92	14,25		22,85			
Начальная коньковая черепица PP								шт.	31,90	33,30		34,60		48,80					
Начальная коньковая черепица PP (ракушка)								шт.	35,07	50,87		54,57	55,89		75,78				
Заглушка конька								шт.	13,66	14,16		15,86	17,36		23,26				
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70										
Вальмовая черепица								шт.	116,07	134,17		146,47	174,87		231,77				

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE						гл. FINESSE			
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	красный	тоскана	медно-красный, винно-красный, темно-коричневый	серый, сланцевый	антрацит	коричневый	черный		
250	410	15,9	3,2	18	280	328-352												
профиль PREMIUM																		
Рядовая черепица								шт.	2,08	нет	2,13		2,23		2,37			
Половинчатая черепица								шт.	9,59	9,97	10,22	9,97	10,22		11,60			
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	14,18	14,68	15,81	14,68	15,81		18,08			
Вентиляционная черепица								шт.	16,99	17,24	18,50	17,24	18,50		20,90			
Черепица с антенным выходом								шт.	170,14	177,95	нет	177,95	218,14					
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	244,92	256,64	нет	256,64	282,59					
Коньковая черепица PZ 2,5 шт./пог.м.								шт.	14,58	14,96	15,71	14,96	15,71	14,96	18,86			
Начальная коньковая черепица PZ								шт.	40,91	42,68	54,90	42,68	44,31	42,68	44,31			
Начальная коньковая черепица PZ (ракушка)								шт.	44,99	64,90	69,56	64,90	72,08	64,90	72,08			
Заглушка конька								шт.	17,04	17,67	-	17,67	21,68	17,67	21,70			
Хребтовая черепица								шт.	41,12	42,88	55,10	42,88	44,52	42,88	44,52			
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70									
Вальмовая черепица								шт.	147,22	170,02	221,31	170,02	221,31	170,02	221,31			

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натуральный	ангоб NUANCE		
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный	сланцевый
230	420	14,5	3,3	30	240	337-350	профиль ELEGANCE				
Рядовая черепица								шт.	2,13	2,17	2,17
Половинчатая черепица								шт.	7,16	7,55	8,14
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	14,24	14,87	16,26
Вентиляционная черепица								шт.	17,00	17,40	18,16
Черепица с антенным выходом								шт.	17,14	17,90	18,66
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	244,91	256,63	
Коньковая черепица PZ 2,5 шт./пог.м.								шт.	14,50	14,88	
Начальная коньковая черепица PZ								шт.	40,90	42,67	
Начальная коньковая черепица PZ (ракушка)								шт.	44,99	64,90	
Хребтовая черепица								шт.	41,11	42,87	
Заглушка конька								шт.	12,73	13,11	
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70		
Вальмовая черепица								шт.	147,21	170,01	

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE					гл. FINESSE			
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный	винно-красный	антрацит	красный	антик пламенный	винно-красный	сланцевый, черный	
265	445	12,7	3,7	20	288	357-380	профиль RACIO										
Рядовая черепица								шт.	2,38	2,43		2,60	2,75	3,32	2,75		
Половинчатая черепица								шт.	6,14	6,86	6,90	7,15	9,16	13,57	9,16		
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	14,42	15,61	15,68	15,94	16,31	24,38	16,31		
Вентиляционная черепица								шт.	17,06	17,69		18,20	19,71	23,99	19,71		
Черепица с антенным выходом								шт.	170,95	178,76			218,95	253,98	218,95		
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	244,91	256,63			282,58	329,33	282,58		
Коньковая черепица PH 2,5 шт./пог.м.								шт.	14,21	14,59	14,97		17,99	19,76	17,99		
Начальная коньковая черепица PH								шт.	40,49	42,26			43,90	61,79	43,90		
Хребтовая черепица								шт.	40,54	42,30			43,94	61,83	43,94		
Заглушка конька керамическая								шт.	16,19	37,73			44,28	нет	44,28	37,73	
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70								
Вальмовая черепица								шт.	147,21	170,01			221,30	нет	221,30		

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE					гл. FINESSE			
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный	винно-красный	серый	сланцевый	черный матовый	сланцевый	черный	
257	436	13,1	4,2	25	240	343-354	профиль DOMINO										
Рядовая черепица								шт.	2,52	2,63	2,80		2,80				
Боковая черепица (левая/правая)								шт.	13,57	14,97			14,97				
Вентиляционная черепица								шт.	15,88	15,58	16,38		16,38				
Черепица с антенным выходом								шт.	134,99	141,19	173,09		173,09				
Черепица с сант. вент. выходом								шт.	193,69	202,99	223,59		223,59				
Коньковая черепица PD 2,5 шт./пог.м.								шт.	13,33	14,33	15,33		15,33				
Начальная коньковая черепица PD								шт.	32,22	33,62	34,92	33,62	34,92				
Заглушка конька керамическая								шт.	13,58	14,08	17,28	15,78	17,28				
Зажим коньковой черепицы								шт.	1,70								
Вальмовая черепица								шт.	116,16	134,26	174,96	146,56	174,96				

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE		гл. FINESSE		гл. NOBLESSE	
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный	черный матовый	винно-красный	черный	черный
300	482	12,2	5,1	18	200	361-389								
профиль SIMFONIA														
Рядовая черепица							шт.	3,18	3,28		3,75		4,24	
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	17,86	18,26		23,16		26,81	
Вентиляционная черепица							шт.	21,39	21,64		30,08		38,27	
Черепица с антенным выходом							шт.	170,95	177,79	217,98		218,95	253,98	
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	244,91	256,63	282,58		329,33		
Коньковая черепица PF 2,5 шт./пог.м.							шт.	16,42	16,35	17,09	20,13		30,33	
Начальная коньковая черепица PF							шт.	41,88	43,64		54,28		63,17	
Начальная коньковая черепица PF (ракушка)							шт.	44,88	64,79	69,45	71,97		97,55	
Заглушка конька керамическая							шт.	17,45	18,08	20,22	22,11		29,45	
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70						
Вальмовая черепица							шт.	147,21	170,01	185,51	221,30		292,99	

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE			гл. FINESSE		гл. NOBLESSE
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	красный, медно-красный, темно-коричневый	антрацит	сланцевый	красный, винно-красный	коричневый
268	403	13,4	3,7	12	240	342-355								
профиль VIVA														
Рядовая черепица							шт.	2,37	2,53	2,63	3,04	2,99	3,25	
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	14,77	15,15	15,70	18,47		19,81	
Вентиляционная черепица							шт.	17,32	17,70		20,47		21,98	
Черепица с антенным выходом							шт.	170,95	178,76	218,95			253,98	
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	244,76	256,47	282,43			329,18	
Коньковая черепица G10 3 шт./пог.м.							шт.	12,35	12,98	15,50	16,13		18,65	
Начальная коньковая черепица G10							шт.	41,34	43,10	44,74			62,63	
Заглушка конька керамическая							шт.	17,01	17,64	21,78	21,68		29,21	
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70						
Вальмовая черепица							шт.	147,21	170,01	221,36		292,99		

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE			гл. FINESSE		
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	медно-красный, винно-красный, коричневый, темно-коричневый	антрацит	серый, сланцевый	винно-красный	сланцевый
262	441	13,8	3,4	20	288	330-380								
профиль OPTIMA														
Рядовая черепица							шт.	2,17	2,22		2,38	2,54		
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	11,97	12,39	14,19				
Вентиляционная черепица							шт.	13,19	14,39		16,19			
Черепица с антенным выходом							шт.	134,52	140,72		172,62			
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	193,38	202,68		223,28			
Коньковая черепица PH 3 шт./пог.м.							шт.	10,87	11,47	12,97	13,87			
Начальная коньковая черепица PH							шт.	31,74	33,14		34,44			
Хребтовая черепица PH							шт.	31,76	33,16		34,46			
Заглушка конька керамическая							шт.	12,54	29,64		34,84	29,64		
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70						
Вальмовая черепица							шт.	116,16	134,26		174,96			

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE			гл. FINESSE	
									натуральный красный	медно-красный	коричневый, состаренный серый	антрацит	винно-красный
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм							
255	420	14,5	3,7	16	240	343-358							
профиль MZ-3													
Рядовая черепица							шт.	2,28	2,33			2,53	
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	14,17	14,67			15,68	
Вентиляционная черепица							шт.	17,37	17,62			18,12	
Черепица с антенным выходом							шт.	169,92	177,74	188,07	177,74	217,93	
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	244,50	256,22			282,17	
Коньковая черепица PMZ 2,6 шт./пог.м.							шт.	14,57	14,95			18,22	
Начальная коньковая черепица PMZ							шт.	42,44	44,71			51,26	
Заглушка конька керамическая							шт.	17,01	17,61			21,68	
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70					
Вальмовая черепица							шт.	147,21	170,01			221,30	

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE			гл. FINESSE			гл. NOBLESSE
									натуральный красный	красный, медно-красный, темно-коричневый, антрацит	сланцевый	винно-красный	коричневый	черный	
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм									
333	403	10,8	4,5	16	240	310-350									
профиль МАХИМА															
Рядовая черепица							шт.	2,76	2,76	3,03	3,34	3,03	3,34	4,03	
Половинчатая черепица							шт.	6,37	4,13	9,39			13,80		
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	15,14	15,51	15,89	18,79			20,05	
Вентиляционная черепица							шт.	17,26	17,89	18,01			22,30		
Черепица с антенным выходом							шт.	170,59	178,40	218,59			253,62		
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	244,86	256,58	282,53			329,28		
Коньковая черепица G19 3 шт./пог.м.							шт.	12,35	12,98	15,50	16,13			18,65	
Начальная коньковая черепица G19							шт.	41,34	43,10	44,74			62,63		
Заглушка конька керамическая							шт.	17,12	17,15	21,78			29,21		
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70							
Вальмовая черепица							шт.	147,21	170,01	221,30			292,99		

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE					гл. FINESSE	
									натуральный красный	натуральный пламенистый	красный, медно-красный, винно-красный	коричневый, темно-коричневый, состаренный	темный сланцевый	черный	красный
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм									
180	380	38,3	2,05	30	528	145-165									
профиль БОБРОВЫЙ ХВОСТ															
Рядовая черепица							шт.	0,95	1,14	0,98		1,19	1,01	1,25	
Рядовая черепица 1/2							шт.	0,87	1,06	0,90		1,11	0,93	1,17	
Рядовая черепица 3/4							шт.	0,82	1,01	0,85		нет	0,88	1,12 нет	
Боковая черепица 3/4							шт.	10,06	15,64	10,74		16,34	13,44	16,34	
Вентиляционная черепица							шт.	12,91	нет	13,71		22,81	13,71	18,81	
Черепица с антенным выходом							шт.	134,99	173,09	141,19		173,09			
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	193,01	201,40	202,99		223,59			
Коньковая черепица BZ 3 шт./пог.м.							шт.	9,64	10,44	10,14	10,44	14,44	10,74	14,44	
Начальная коньковая черепица BZ							шт.	32,71	нет	34,51		39,71	34,51	34,21	
Заглушка конька керамическая							шт.	11,84	нет	12,44		19,74	12,64	19,74	
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70							
Вальмовая черепица							шт.	104,86	нет	114,36	125,36	185,36	145,66	185,36	

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натуральный	ангоб NUANCE		
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	натуральный пламенистый	тоскана
255	430	14,7	3,7	16	240	344-348		профиль ROMANO			
Рядовая черепица							шт.	2,50	2,70	2,70	
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	18,80	19,82	19,82	
Вентиляционная черепица							шт.	20,27	21,03	21,03	
Черепица с антенным выходом							шт.	173,86	216,09	221,87	
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	243,63	279,72	281,30	
Коньковая черепица PMZ 2,6 шт./пог.м.							шт.	14,57	15,70	15,70	
Начальная коньковая черепица PMZ							шт.	41,11	22,09	55,09	
Заглушка конька керамическая							шт.	13,32			
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70			
Вальмовая черепица							шт.	147,08	218,48	218,48	

ширина	длина	Расход на м ²	Вес 1 шт.	угол кровли не менее	кол-во в паллете	шаг обрешетки	Ед. изм.	натур.	ангоб NUANCE			
мм	мм	шт.	кг	градус	шт.	мм			натуральный красный	тоскана	медно-красный	темно-коричневый
225	400	15,5	3	30	280	328-348		профиль RUSTICO				
Рядовая черепица							шт.	2,04	2,23	2,13	2,13	
Половинчатая черепица							шт.	4,18	нет	нет	нет	
Боковая черепица (левая/правая)							шт.	14,08	15,84	14,71	14,71	
Вентиляционная черепица							шт.	16,96	18,47	17,71	17,71	
Черепица с антенным выходом							шт.	170,95	218,95	178,76	178,96	
Черепица с сант. вент. выходом							шт.	243,63	279,72	255,35	253,76	
Коньковая черепица PRU 2,5 шт./пог.м.							шт.	14,31	15,44	14,68	15,06	
Начальная коньковая черепица PRU							шт.	41,26	55,61	43,38	43,38	
Заглушка конька керамическая							шт.	17,32	21,98	17,95	17,95	
Зажим коньковой черепицы							шт.	1,70				
Вальмовая черепица							шт.	147,21	221,30	170,01	170,01	