



Строй Дом

Московская строительная компания

www.mskstroydom.ru

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Телефон: отдел продаж (495) 245-00-15
(499) 641-02-84
(многоканальные)

Адрес офиса: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157 Бизнес Центр «Гефест», офис 12/2202

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, Производство Grand Line® (Россия, Обнинск)

Элемент	Е Д и з м .	Д л и н а	Цена, руб./п.м.											Solano®	Quarzit			
			z n	P E	P E d p®	P r i n t	P r i n t d p	V e l u r® 2 0	V e l u r®	T e x t u r e	S a f a r i	Q u a r z i t l i t e	G r a n i t e® H D X			Q u a r z i t M a t t		
Доборные элементы кровли																		
Конек плоский 115*30*115	п. м. / з. м.	2 м 3 м	2 5	2 4	3 8	4 0	7 8	- 0	3 7	3 0	0 7	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401
Конек полукруглый	п. м. .	2 м	2 4	3 4	4 6	6 1	- 2	4 4	4 0	4 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529	
Конек полукруглый малый New	п. м. .	2 м	2 5	2 4	3 8	4 0	7 8	- 0	3 7	3 0	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401	
Конек плоский 145*145	п. м. / з. м.	2 м 3 м	2 5	2 4	3 8	4 0	7 8	- 0	3 7	3 0	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401	
Конек плоский 150*40*150	п. м. / з. м.	2 м 3 м	2 4	3 4	4 6	6 1	- 2	4 4	4 0	4 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529	

Конек плоский 190*190	п · м · ·	2 м / 3 м	2 9 4	3 7 4	4 0 6	6 2 1	-	4 0 4	4 0 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529
Планка конька односкатн ой кровли 160x160 NEW	п · М · ·	2 м / 3 М	2 9 4	3 7 4	6 2 -	6 2 1	-	4 0 4	4 0 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529
Заглушка к полукругл ому коньку торцевая	ш т · ·	-	-	2 7 9	3 - 5	3 3 -	-	2 8 5	2 8 5	-	3 3 5	2 9 0	3 0 7	3 1 7	345	307
Заглушка к полукругл ому коньку конусная	ш т · ·	-	-	6 2 8	7 - 9	5 - 1	-	6 5 1	6 5 1	-	7 5 9	6 5 6	7 0 0	7 2 1	782	700
Заглушка к полукругл ому коньку малому торцевая	ш т · ·	-	-	2 2 9	2 - 7	2 7 -	-	2 3 3	2 3 3	-	2 7 7	2 3 8	2 5 5	2 6 4	285	255
Заглушка к полукругл ому коньку малому конусная	ш т · ·	-	-	5 1 9	6 - 0	2 - 0	-	5 3 5	5 3 5	-	6 2 0	5 4 0	5 3 8	5 9 0	642	538
Тройник Y - образный для полукругл ого конька* New	ш т · ·	-	-	1 8 7 3	2 0 3	2 7 0	-	2 4 0	2 4 0	195 7	2 7 0 7	2 0 5 3	2 5 3 2	2 7 1 3	2329	2532
Тройник Y - образный для полукр угого конька	ш т · ·	-	-	1 3 4 4	1 4 0 5	1 7 5	-	1 4 1 5	1 4 1 5	136 7	1 7 5 6	1 4 2 0	1 6 4 6	1 7 6 4	1518	1646

малого * New																	
Планка торцевая 100*80	п . м . м . м	2 М / 3 м	1 8 3	2 3 1	2 5 0	3 7 9	-	2 4 9	2 4 9	242	3 7 9	2 5 6	3 2 4	3 4 9	370	324	
Планка карнизная /капельник 100*65	п . м . м . м	2 М / 3 м	1 3 5	1 6 9	1 8 3	2 7 5	-	1 8 2	1 8 2	177	2 7 5	1 8 6	2 3 6	2 5 4	269	236	
Ендова верхняя 115*30*15	п . м . м . м	2 М / 3 м	2 2 5	2 8 4	3 0 8	4 7 0	-	3 0 7	3 0 7	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401	
Ендова верхняя 145*145	п . м . м . м	2 М / 3 м	2 2 5	2 8 4	3 0 8	4 7 0	-	3 0 7	3 0 7	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401	
Ендова нижняя 300*300	п . м . м . м	2 М / 3 м	4 3 3	5 5 2	6 0 1	9 2 3	-	5 9 8	5 9 8	581	9 2 3	6 1 6	7 8 5	8 4 9	900	785	
Планка примыкания 150*250	п . м . м . м	2 М / 3 м	2 9 4	3 7 4	4 0 6	6 2 1	-	4 0 4	4 0 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529	
Планка примыкания нижняя 122*260	п . м . м . м	2 М / 3 м	2 9 4	3 7 4	4 0 6	6 2 1	-	4 0 4	4 0 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	606	529	
Планка снегозадержания	п . м . м . м	2 М / 3 м	2 2 5	2 8 4	3 0 8	4 7 0	-	3 0 7	3 0 7	298	4 7 0	3 1 6	4 0 1	4 3 2	459	401	
Планка снегозадержания усиливающая	п . м . м . м	2 М / 3 м	8 6	1 6 6	1 1 4	1 6 7	-	1 3 3	1 3 3	110	1 6 7	1 1 6	1 4 4	1 5 5	164	144	
Планка примыкания внакладку	п . м . м . м	2 М / 3 м	1 2 0	1 5 0	1 6 2	2 4 3	-	1 6 2	1 6 2	157	2 4 3	1 6 6	2 0 8	2 2 4	238	208	

Вентпрогон опорный для фальца**	шт.	0	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20	п.м.	225	284	-	470	-	307	307	298	470	316	401	432	459	401		
Планка фронтонная 95*45*28*20	п.м.	255	195	-	318	-	210	210	204	318	216	279	294	311	273		
Планка карнизная 110*75	п.м.	283	231	-	379	-	249	249	242	379	256	349	370	370	324		
Планка карнизная фальц 130x80 NEW	п.м.	283	231	-	379	-	249	249	242	379	256	349	370	370	324		
Планка крепежная фальц NEW	п.м.	280	99	-	156	-	106	106	103	156	108	144	146	146	134		
Планка примыкание боковое фальц NEW	п.м.	283	231	-	379	-	249	249	242	379	256	349	353	353	324		
Планка примыкание верхнее к трубе фальц NEW	п.м.	299	374	-	621	-	404	404	392	621	416	579	577	577	529		

Планка примыкание нижнее к трубе фальц NEW	п. м.	2 м / 3 м	2 9 4	3 7 4	-	6 2 1	-	4 0 4	4 0 4	392	6 2 1	4 1 6	5 2 9	5 7 1	577	529
--	-------	-----------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Планка торцевая фальц 60x97 NEW															п. м.	2 м / 3 м	183	231	-	379	-	249	249	242	379	256	324	34 9	37 0	3 2 4
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-------

Доборные элементы для Мягкой кровли																	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Планка ветровая двойная завальцовка 60*30*90	п. м.	2 м / 3 м	1 5 5	1 9 5	2 1 1	3 1 8	-	2 1 0	2 1 0	204	3 1 8	2 1 6	2 7 3	2 9 4	311	273
--	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Планка ветровая простая 100*20*100	п. м.	2 м / 3 м	1 8 3	2 3 1	2 5 0	3 7 9	-	2 4 9	2 4 9	242	3 7 9	2 5 6	3 2 4	3 4 9	370	324
------------------------------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Планка ветровая простая 130*25*100	п. м.	2 м / 3 м	2 2 5	2 8 4	3 0 8	4 7 0	-	3 0 7	3 0 7	298	4 7 0	3 1 6	4 0 3	4 1 2	459	401
------------------------------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Планка капельник 100*60	п. м.	2 м / 3 м	1 3 5	1 6 9	1 8 3	2 7 5	-	1 8 2	1 8 2	177	2 7 5	1 8 6	2 3 5	2 5 4	269	236
-------------------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Планка капельник 135*50															п. м.	2 м / 3 м	155	195	211	318	-	210	210	204	318	216	273	29 4	31 1	2 7 3
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-------

Доборные элементы для ограждений																	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Колпак на столбы для ограждений 400*400*	шт.	-	-	537	-	664	-	-	-	475	-	-	-	-	-	-
Планка П-образная заборная 20	п.м. / м.м.	27	88	94	137	178	94	94	91	137	96	119	127	135	119	
Планка П-образная заборная 17	п.м. / м.м.	76	93	100	110	119	99	99	97	146	102	116	125	143	126	

Упаковка ДЭ (поддон) обязательно выписывается, если выполняется хотя бы одно из условий:

1. Общий погонаж всех доборных элементов более 200-300 м.п.

2. Если количество ендов нижних 300*300 мм более 30 шт.

3. Если планок примыкания более 20 шт.

4. Если конька полукруглого больше 30 шт.

5. Если нестандартных доборных элементов при развертке более 300 мм более 30 шт.

* - Тройник Y-образный для полукруглого конька и колпак для столбов ограждений доступны для заказа только кратными 2-м.

Колпак для столбов ограждений в цветах RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017 является складской позицией и доступен для заказа без ограничений.

Колпак для столбов ограждений изготавливается в толщине СТ.

** - Вентпрогон опорный для фальца производится только в цвете 9002 и 7004