



Строй Дом

Московская строительная компания

www.mskstroydom.ru

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Телефон: отдел продаж (495) 245-00-15


(499) 641-02-84

(многоканальные)

Адрес офиса: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157 Бизнес Центр «Гефест», офис 12/2202


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Теплоизоляционные материалы ТЕХНОЛАЙТ и ТЕХНОБЛОК

	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Количество в пачке			Количество в поддоне		Цена руб.	
				шт.	м ²	м ³	пачек	м ³	упак.	м ³
РОКЛАЙТ не нагружаемые конструкции, каркасные конструкции	1200	600	50	12	8,64	0,432	16	6,9120	667,87	1 546,00
	1200	600	50	12	8,64	0,432	20	8,6400	726,19	1 681,00
	1200	600	50	8	5,76	0,288	24	6,9120	445,25	1 546,00
	1200	600	100	6	4,32	0,432	16	6,9120	667,87	1 546,00
	1200	600	150	4	2,88	0,432	16	6,9120	667,87	1 546,00
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА не нагружаемые конструкции, каркасные конструкции	1200	600	50	12	8,64	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00
	1200	600	60	10	7,2	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00
	1200	600	70	8	5,76	0,4032	16	6,4512	758,82	1 882,00
	1200	600	80	6	4,32	0,3456	20	6,9120	650,42	1 882,00
	1200	600	90	6	4,32	0,3888	16	6,2208	731,72	1 882,00
	1200	600	100	6	4,32	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00
	1200	600	110	5	3,6	0,396	16	6,3360	745,27	1 882,00
	1200	600	120	5	3,6	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00
	1200	600	130	3	2,16	0,2808	24	6,7392	528,47	1 882,00
	1200	600	140	4	2,88	0,4032	16	6,4512	758,82	1 882,00
	1200	600	150	4	2,88	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00
	1200	600	160	3	2,16	0,3456	20	6,9120	650,42	1 882,00
	1200	600	170	3	2,16	0,3672	16	5,8752	691,07	1 882,00
	1200	600	180	3	2,16	0,3888	16	6,2208	731,72	1 882,00
	1200	600	190	3	2,16	0,4104	16	6,5664	772,37	1 882,00
1200	600	200	3	2,16	0,432	16	6,9120	813,02	1 882,00	
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА не нагружаемые конструкции, каркасные конструкции	1200	600	50	12	8,64	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00
	1200	600	60	10	7,2	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00
	1200	600	70	8	5,76	0,4032	16	6,4512	840,27	2 084,00
	1200	600	80	6	4,32	0,3456	20	6,9120	720,23	2 084,00
	1200	600	90	6	4,32	0,3888	16	6,2208	810,26	2 084,00
	1200	600	100	6	4,32	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00
	1200	600	110	5	3,6	0,396	16	6,3360	825,26	2 084,00
	1200	600	120	5	3,6	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00
	1200	600	130	3	2,16	0,2808	24	6,7392	585,19	2 084,00
	1200	600	140	4	2,88	0,4032	16	6,4512	840,27	2 084,00
	1200	600	150	4	2,88	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00
	1200	600	160	3	2,16	0,3456	20	6,9120	720,23	2 084,00
	1200	600	170	3	2,16	0,3672	16	5,8752	765,24	2 084,00
	1200	600	180	3	2,16	0,3888	16	6,2208	810,26	2 084,00
	1200	600	190	3	2,16	0,4104	16	6,5664	855,27	2 084,00
1200	600	200	3	2,16	0,432	16	6,9120	900,29	2 084,00	

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ средний слой в слоистых кладках	1200	600	50	12	8,64	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00
	1200	600	50	8	5,76	0,288	24	6,9120	608,83	2 114,00
	1200	600	60	10	7,2	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00
	1200	600	70	8	5,76	0,4032	16	6,4512	855,99	2 123,00
	1200	600	80	6	4,32	0,3456	20	6,9120	733,71	2 123,00
	1200	600	90	6	4,32	0,3888	16	6,2208	825,42	2 123,00
	1200	600	100	6	4,32	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00
	1200	600	100	4	2,88	0,288	24	6,9120	611,42	2 123,00
	1200	600	110	3	2,16	0,2376	28	6,6528	504,42	2 123,00
	1200	600	120	5	3,6	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00
	1200	600	130	3	2,16	0,2808	24	6,7392	596,14	2 123,00
	1200	600	140	4	2,88	0,4032	16	6,4512	855,99	2 123,00
	1200	600	150	4	2,88	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00
	1200	600	160	3	2,16	0,3456	20	6,9120	733,71	2 123,00
	1200	600	170	3	2,16	0,3672	16	5,8752	779,57	2 123,00
	1200	600	180	3	2,16	0,3888	16	6,2208	825,42	2 123,00
	1200	600	190	3	2,16	0,4104	16	6,5664	871,28	2 123,00
1200	600	200	3	2,16	0,432	16	6,9120	917,14	2 123,00	
ТЕХНОАКУСТИК	1200	600	50	12	8,64	0,432	16	6,9120	1 067,04	2 470,00
	1200	600	100	8	8,64	0,576	24	13,8240	1 422,72	2 470,00

Теплоизоляционные материалы ТЕХНОВЕНТ и ТЕХНОФАС

	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Количество в пачке			Количество в поддоне		Цена руб.	
				шт.	м ²	м ³	пачек	м ³	упак.	м ³
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ вентилируемые фасады	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	791,86	3 666,00
	1200	600	60	5	2,88	0,173	32	6,9120	633,48	3 666,00
	1200	600	70	4	2,88	0,202	32	6,4512	739,07	3 666,00
	1200	600	80	5	3,6	0,288	24	6,9120	1 055,81	3 666,00
	1200	600	90	5	2,88	0,259	20	6,2208	950,23	3 666,00
	1200	600	100	4	2,16	0,288	24	6,9120	1 055,81	3 666,00
	1200	600	110	3	2,16	0,238	28	6,6528	871,04	3 666,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	633,48	3 666,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	686,28	3 666,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	739,07	3 666,00
	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	791,86	3 666,00
	1200	600	160	2	1,44	0,23	28	6,4512	844,65	3 666,00
	1200	600	170	2	1,44	0,245	28	6,8544	897,44	3 666,00
	1200	600	180	2	1,44	0,259	24	6,2208	950,23	3 666,00
	1200	600	190	2	1,44	0,274	24	6,5664	1 003,02	3 666,00
1200	600	200	2	1,44	0,288	24	6,9120	1 055,81	3 666,00	
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА вентилируемые фасады	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	878,26	4 066,00
	1200	600	60	5	3,6	0,216	32	6,9120	878,26	4 066,00
	1200	600	70	4	2,88	0,202	32	6,4512	819,71	4 066,00
	1200	600	80	5	3,6	0,288	24	6,9120	1 171,01	4 066,00
	1200	600	90	4	2,88	0,259	24	6,2208	1 053,91	4 066,00
	1200	600	100	4	2,88	0,288	24	6,9120	1 171,01	4 066,00
	1200	600	110	3	2,16	0,238	28	6,6528	966,08	4 066,00
	1200	600	120	3	2,16	0,259	24	6,2208	1 053,91	4 066,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	761,16	4 066,00
1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	819,71	4 066,00	


	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	878,26	4 066,00
	1200	600	160	2	1,44	0,23	28	6,4512	936,81	4 066,00
	1200	600	170	2	1,44	0,245	28	6,8544	995,36	4 066,00
	1200	600	180	2	1,44	0,259	24	6,2208	1 053,91	4 066,00
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ вентилируемые фасады	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	963,79	4 462,00
	1200	600	60	5	3,6	0,216	32	6,9120	963,79	4 462,00
	1200	600	70	4	2,88	0,202	32	6,4512	899,54	4 462,00
	1200	600	80	3	2,16	0,173	40	6,9120	771,03	4 462,00
	1200	600	90	3	2,16	0,194	36	6,9984	867,41	4 462,00
	1200	600	100	3	2,16	0,216	32	6,9120	963,79	4 462,00
	1200	600	110	3	2,16	0,238	28	6,6528	1 060,17	4 462,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	771,03	4 462,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	835,29	4 462,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	899,54	4 462,00
	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	963,79	4 462,00
	1200	600	160	2	1,44	0,23	28	6,4512	1 028,04	4 462,00
	1200	600	170	2	1,44	0,245	28	6,8544	1 092,30	4 462,00
	1200	600	180	2	1,44	0,259	24	6,2208	1 156,55	4 462,00
ТЕХНОФАС фасады под штукатурку	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	1 411,99	6 537,00
	1200	600	60	4	2,88	0,173	40	6,9120	1 129,59	6 537,00
	1200	600	70	3	2,16	0,151	44	6,6528	988,39	6 537,00
	1200	600	80	3	2,16	0,173	40	6,9120	1 129,59	6 537,00
	1200	600	90	2	1,44	0,13	52	6,7392	847,20	6 537,00
	1200	600	100	3	2,16	0,216	32	6,9120	1 411,99	6 537,00
	1200	600	110	2	1,44	0,158	40	6,3360	1 035,46	6 537,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	1 129,59	6 537,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	1 223,73	6 537,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	1 317,86	6 537,00
1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	1 411,99	6 537,00	
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ фасады под штукатурку	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	1 274,40	5 900,00
	1200	600	60	4	2,88	0,173	40	6,9120	1 019,52	5 900,00
	1200	600	70	3	2,16	0,151	44	6,6528	892,08	5 900,00
	1200	600	80	3	2,16	0,173	40	6,9120	1 019,52	5 900,00
	1200	600	90	3	2,16	0,194	32	6,2208	1 146,96	5 900,00
	1200	600	100	3	2,16	0,216	32	6,9120	1 274,40	5 900,00
	1200	600	110	2	1,44	0,158	40	6,3360	934,56	5 900,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	1 019,52	5 900,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	1 104,48	5 900,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	1 189,44	5 900,00
	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	1 274,40	5 900,00
	1200	600	160	2	1,44	0,23	28	6,4512	1 359,36	5 900,00
1200	600	170	2	1,44	0,245	28	6,8544	1 444,32	5 900,00	

Теплоизоляционные материалы ТЕХНОРУФ

	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Количество в пачке			Количество в поддоне		Цена руб.	
				шт.	м ²	м ³	пачек	м ³	упак.	м ³
ТЕХНОРУФ Н 30 нижний слой плоской кровли	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	1 023,62	4 739,00
	1200	600	60	4	2,88	0,173	40	6,9120	818,90	4 739,00
	1200	600	70	4	2,88	0,202	32	6,4512	955,38	4 739,00
	1200	600	80	3	2,16	0,173	40	6,9120	818,90	4 739,00

	1200	600	90	3	2,16	0,194	32	6,2208	921,26	4 739,00
	1200	600	100	3	2,16	0,216	32	6,9120	1 023,62	4 739,00
	1200	600	110	3	2,16	0,238	28	6,6528	1 125,99	4 739,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	818,90	4 739,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	36	6,7392	887,14	4 739,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	955,38	4 739,00
	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	1 023,62	4 739,00
	1200	600	160	2	1,44	0,23	28	6,4512	1 091,87	4 739,00
	1200	600	170	2	1,44	0,245	28	6,8544	1 160,11	4 739,00
	1200	600	180	2	1,44	0,259	24	6,2208	1 228,35	4 739,00
ТЕХНОРУФ 45 плоская кровля в один слой	1200	600	50	6	4,32	0,216	32	6,9120	1 464,05	6 778,00
	1200	600	60	4	2,88	0,173	40	6,9120	1 171,24	6 778,00
	1200	600	70	3	2,16	0,151	44	6,6528	1 024,83	6 778,00
	1200	600	80	3	2,16	0,173	40	6,9120	1 171,24	6 778,00
	1200	600	90	2	1,44	0,13	52	6,7392	878,43	6 778,00
	1200	600	100	3	2,16	0,216	32	6,9120	1 464,05	6 778,00
	1200	600	110	2	1,44	0,158	40	6,3360	1 073,64	6 778,00
	1200	600	120	2	1,44	0,173	40	6,9120	1 171,24	6 778,00
	1200	600	130	2	1,44	0,187	38	7,1136	1 268,84	6 778,00
	1200	600	140	2	1,44	0,202	32	6,4512	1 366,44	6 778,00
	1200	600	150	2	1,44	0,216	32	6,9120	1 464,05	6 778,00
ТЕХНОРУФ В60 верхний слой плоской кровли	1200	600	40	5	3,6	0,144	48	6,9120	1 234,51	8 573,00
	1200	600	50	4	2,88	0,18	48	8,6400	1 543,14	8 573,00

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНИКОЛЬ XPS (ТЕХНОПЛЕКС)

	Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в пачке			Срок отгрузки		Цена руб.	
				шт.	м ²	м ³	дни	min. партия	упак.	м ³
ТЕХНИКОЛЬ XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромки 30,40,40,100 - L, 20 мм - прямая	20	600	1200	20	14,4	0,288	3	любая	1 244,57	4 321,00
	30	580	1180	13	8,9	0,267	3	любая	1 153,82	4 321,00
	40	580	1180	10	6,84	0,274	7	140	1 183,03	4 321,00
	50	580	1180	8	5,48	0,274	1	любая	1 129,27	4 121,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	7	140	1 237,79	4 521,00
ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO SP	100	580	2360	4	2,74	0,548	3	любая	2 393,44	4 371,00
ТЕХНИКОЛЬ XPS CARBON ECOFAS RF теплоизоляция штукатурных фасадов	50	580	1180	8	5,48	0,274	7	210	1 266,27	4 621,00
ТЕХНИКОЛЬ XPS CARBON ECO DRAIN с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундаментов частных домов	60	580	1180	7	4,79	0,287	7	210	1 285,09	4 471,00
Tytan Professional Styro 753 GUN клей для наружной теплоизоляции 750 мл	вес 750 мл			12 шт.					448,00	